



# Otoczenie

Bewuste Bouwer (Świadomy Budowlaniec) stara się jak najbardziej ograniczyć wszelkie niedogodności i uciążliwe doświadczenia dla osób przebywających w otoczeniu budowy. Pracownicy budowy muszą być świadomi tego, w jaki sposób ich działania wpływają na ludzi, zwierzęta i roślinność w okolicy. Mają aktywnie komunikować się z okolicznymi mieszkańcami przed rozpoczęciem i w trakcie budowy, a także ze zrozumieniem przyjmować od nich wszelkie pytania, skargi i wskazówki.

## Środki

### Zgodnie z normą

- Zadbano o to, by budowa była jak najmniej uciążliwa dla otoczenia.
- Ogranicza się uciążliwy hałas powodowany przez działania inne niż budowlane.
- Przeprowadzono analizę środowiskową.
- Zadbano o ochronę flory i fauny.
- Na placu budowy i w jego otoczeniu zwraca się uwagę na osoby niepełnosprawne i wrażliwe.
- Szanowana jest prywatność okolicznych mieszkańców.
- Wiadome jest, kto jest firmą odpowiedzialną za budowę, i do kogo należy się zwracać.

### Powyżej normy

- Podjęto dodatkowe starania ku temu, by budowa była jak najmniej uciążliwa dla otoczenia.
- Skutki wynikające z uciążliwości, jakie powoduje budowa, są monitorowane i mierzone.
- Przeprowadzona jest dogłębsza analiza środowiskowa pod kątem konkretnych zagadnień, dzięki czemu zapewnia się rozwiązania dostosowane do sytuacji.
- Miejsca parkowania dla pracowników budowy i osób odwiedzających nie utrudniają życia okolicznym mieszkańcom.
- Plac budowy korzysta z lokalnych usług.

## Budowanie świadomości i komunikacja

### Zgodnie z normą

- Zarząd placu budowy i pracownicy budowy komunikują, że postępują zgodnie z zasadami Świadomych Budowlanców.
- Mieszkańcy okolicy są przed rozpoczęciem budowy i w jej trakcie informowani o projekcie: o godzinach pracy, okresie realizacji, lokalizacji i rodzaju możliwych niedogodności.
- Można łatwo nawiązać kontakt z zarządem placu budowy.
- W widocznym miejscu wywieszony jest baner Verbeterdebouw.nl|Bewuste Bouwers, aby mieszkańcy okolicy mogli łatwo dokonywać zgłoszeń.
- Zgłoszenia są bardzo uważnie rozpatrywane.
- O zgłoszeniach są informowani pracownicy budowy.

### Powyżej normy

- Informacje o projekcie są dostępne dla okolicznych mieszkańców i przechodniów.
- W nagłych wypadkach firma budowlana lub zarząd placu budowy jest osiągalny do kontaktu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
- Zarząd placu budowy jasno komunikuje się z okolicznymi mieszkańcami w związku z ich skargami i pochwałami.
- Okoliczni mieszkańcy są informowani o środkach podjętych w celu ograniczenia niedogodności związanych z placem budowy.
- Osoby odpowiedzialne za plac budowy dodatkowo komunikują się z mieszkańcami na temat postępu prac (budowlanych) i ewentualnych incydentów.



# Bezpieczny

Bewuste Bouwer (Świadomy Budowlaniec) przyczynia się do zapewniania bezpieczeństwa na placu budowy, skupiając się zwłaszcza na jego najbliższej okolicy. Za pomocą analizy osób zainteresowanych należy ustalić, czyje bezpieczeństwo wymaga ochrony. Pracownicy budowy mają być świadomi tego, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób na placu budowy. Muszą też wiedzieć, jakie są zagrożenia dla bezpieczeństwa najbliższego otoczenia budowy i informować o nich.

## Środki

### Zgodnie z normą

- W systematyczny sposób zapewniono bezpieczeństwo osobom w otoczeniu placu budowy.
- Na placu budowy i wokół niego zastosowano odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Na budowie działa sprawny i skuteczny system kontroli dostępu do jej terenu.
- Prace budowlane i ruch sprzętu/pojazdów na budowie stanowią dopuszczalne ryzyko, określone np. w mającym zmniejszyć uciążliwość dla otoczenia planie BLVC (Zasięg, Warunki życia, Bezpieczeństwo i Komunikacja) lub Bouwveiligheidsplan (Planie bezpieczeństwa budowy).
- Na placu budowy dostępne są zalecane i zatwierdzone do użytku środki ochrony indywidualnej dla osób odwiedzających budowę, które przez cały czas mają zapewnioną asystę.
- Na budowie lub w innej lokalizacji dostępny jest defibrylator AED.
- Organizacja placu budowy daje poczucie bezpieczeństwa osobom przebywającym w jej otoczeniu.

### Powyżej normy

- Przeprowadzane są okresowe kontrole najbliższego otoczenia budowy, w porozumieniu z zainteresowanymi osobami.

## Budowanie świadomości i komunikacja

### Zgodnie z normą

- Jest jasne, jak ma wyglądać rola zarządcy budowy.
- Jest jasne, gdzie osoby odwiedzające budowę mają zgłaszać swoje przybycie. Mają też zapewniony bezpieczny dostęp do tego miejsca.
- Pracownicy, osoby odwiedzające, podwykonawcy, dostawcy i podwykonawcy otrzymują wcześniej opis trasy dojazdu, instrukcje dotyczące parkowania i ogólne instrukcje BHP.
- Na terenie budowy i wokół niej nie dostrzeżono żadnych sytuacji grozących niebezpieczeństwem.
- Na budowie znajduje się plan awaryjny i plan na wypadek nagłych zagrożeń.
- Uczenie się na błędach i ciągła poprawa bezpieczeństwa w otoczeniu.
- Przed rozpoczęciem prac o wysokim stopniu ryzyka sporządzane są Analizy ryzyka dotyczące zadania (Taak Risico Analyse).

### Powyżej normy

- Zarząd budowy dba o właściwe zachowanie (drogowe) za pomocą środków innych niż standardowe znaki i tablice.
- Pracownicy budowy aktywnie myślą o ochronie bezpieczeństwa najbliższej okolicy budowy.
- Błędy, incydenty i niebezpieczne sytuacje są raportowane, a informacje o tym są przekazywane okolicznym mieszkańcom, zleceniodawcy i branży.



# Fachowcy

Bewuste Bouwer (Świadomy Budowlaniec) dba o rozwój, bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie pracowników budowy a przy wszelkich działaniach komunikacyjnych uwzględnia różne grupy docelowe, zarówno na placu budowy, jak i w jego otoczeniu. Pracownicy przyczyniają się do tego, jaki jest wizerunek budowy, na której pracują. Pracownicy budowlani mają być wizytówką placu budowy i całej branży, a także wzorem do naśladowania dla przyszłych fachowców w tej dziedzinie.

## Środki

### Zgodnie z normą

- Opracowano zasady zachowania na placu budowy.
- Jeżeli pracownicy na placu budowy nie wywiązują się z ustaleń bądź też zachowują się w niebezpieczny i/ lub niedopuszczalny sposób, natychmiast zwraca się im uwagę.
- Pracownicy budowy muszą być odpowiednio ubrani.

### Powyżej normy

- Firma budowlana prowadzi aktywną politykę w zakresie przyuczania i zatrudniania stażystów/praktykantów.
- W ramach działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu istnieje możliwość zatrudnienia na budowie osób będących w utrudnionej sytuacji na rynku pracy (program SROI).

## Budowanie świadomości i komunikacja

### Zgodnie z normą

- Przy rozpoczęciu pracy na budowie, podczas instruktażu (dotyczącego zadania) i szkolenia BHP omawiane są zasady dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i samopoczucia pracowników budowy.
- Pracownicy budowy są dobrze poinformowani o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz o środkach prewencyjnych.
- Firma budowlana w sposób widoczny dba o bezpieczeństwo, zdrowie, samopoczucie i trwałe zatrudnienie pracowników.
- Pracownicy budowy wiedzą, że biorą udział w programie Świadomi Budowlancy (Bewuste Bouwers) i zobowiązują się do przestrzegania kodeksu postępowania.
- Pracownicy budowy zwracają sobie nawzajem uwagę na niebezpieczne zachowanie i niedopuszczalne zagrożenia.

### Powyżej normy

- Firma budowlana i personel budowy zachęca młodych ludzi do wyboru ścieżki nauki na kierunkach technicznych.
- Instrukcje i informacje są dostępne dla pracowników placu budowy w różnych językach, jeśli pracują tam osoby z różnych krajów.
- Zarząd placu budowy bierze pod uwagę specyficzne grupy docelowe i ewentualne różnice kulturowe.



# Środowisko

Bewuste Bouwer (Świadomy Budowlaniec) dba o ochronę środowiska w miejscu pracy. Firma budowlana musi mieć politykę minimalizowania wpływu jej działalności na środowisko. Firma budowlana ma stosować odpowiednie środki i umożliwić prowadzenie budowy w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska, w tym również dla jej najbliższego otoczenia.

## Środki

### Zgodnie z normą

- Na placu budowy zastosowano rozwiązania pozwalające oszczędzać energię i wodę.
- Rozwiązania obniżające zużycie energii i wody są monitorowane.
- Personel budowy w sposób świadomy i odpowiedzialny postępuje z odpadami oraz odpadami resztkowymi (niepodlegającymi recyklingowi).
- Odpady są segregowane i wywożone zgodnie z podziałem na różne frakcje.
- Plac budowy ma potrzebne wyposażenie na wypadek wycieku lub rozlania oleju i paliwa.

### Powyżej normy

- Na placu budowy wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca ze zrównoważonych źródeł.
- Plac budowy ma wyznaczony procent odpadów, które mają być segregowane.
- W projekcie zastosowano przyjazny dla środowiska i/lub bezemisyjny sprzęt.
- Materiały (resztkowe) są ponownie wykorzystywane.

## Budowanie świadomości i komunikacja

### Zgodnie z normą

- Przynajmniej raz w roku na placu budowy lub w firmie budowlanej odbywa się szkolenie BHP (tzw. toolbox), dotyczące pracy w zgodzie z wytycznymi w zakresie ochrony środowiska.
- Personel na placu budowy jest informowany o wytycznych (firmy budowlanej) dotyczących pracy w ekologiczny sposób (ochrony środowiska, zarządzania odpadami, oszczędzania energii i wody).

### Powyżej normy

- Informacje o środkach w zakresie ochrony środowiska są przekazywane wszystkim zainteresowanym osobom i są dla nich dobrze widoczne.
- Wyniki monitorowania i pomiarów skuteczności tych środków są udostępniane zainteresowanym osobom.
- Zrównoważona działalność jest jednym z kryteriów przy wyborze dostawców i podwykonawców.



# Porządek

Bewuste Bouwer (Świadomy Budowlaniec) dba o porządek w miejscu pracy. Na osobach z okolicy plac budowy ma sprawiać schludne wrażenie. Na terenie budowy i wokół niej ma panować porządek i nie mogą tam zalegać żadne śmieci. Dzięki temu plac budowy, jego drogi dojazdowe i ogrodzenia będą wyglądać estetycznie. Sprzęt i materiały mają być uporządkowane, czyste i dobrze utrzymane.

## Środki

### Zgodnie z normą

- Pomieszczenia socjalne/sanitarne dla pracowników budowy i osób odwiedzających są czyste i dobrze utrzymane.
- Materiały i sprzęt są starannie przechowywane, są uprzątnięte a w razie potrzeby również przykryte i zabezpieczone.
- Zapobiega się uszkodzeniom oraz brudzeniu dróg i/lub własności innych osób lub naprawia się powstałe szkody/usuwa zanieczyszczenia.
- Płoty są ustawione prosto, a ich podpórki nie stwarzają ryzyka upadku i/lub potknięcia się.
- Na terenie budowy i wokół niej nie zalegają żadne śmieci, odpady budowlane i rozbiórkowe, a także nie rośnie tam zbyt wysoka trawa.

### Powyżej normy

- Pomieszczenia socjalne/sanitarne są dostosowane do różnych grup docelowych.
- W różnych miejscach na placu budowy są ustawione odpowiednie pojemniki na odpady.
- Zastosowanie innych ogrodzeń budowlanych o schludniejszym wyglądzie i większej jednolitości.
- Natychmiastowe usuwanie niepożądanego graffiti.

## Budowanie świadomości i komunikacja

### Zgodnie z normą

- Firma budowlana zachęca pracowników do utrzymywania czystości i porządku na placu budowy oraz w pomieszczeniach socjalnych/sanitarnych, a także zapewnia im do tego potrzebne środki.
- Teren budowy i jego otoczenie są poddawane okresowym kontrolom.

### Powyżej normy

- Pracownicy budowy biorą na siebie osobistą odpowiedzialność za utrzymanie porządku na placu budowy i w pomieszczeniach socjalnych/sanitarnych.
- Pobliscy mieszkańcy są angażowani w wykończenie/urządzenie terenu budowy.